Für den Montageeinsatz

SCHWEISSSTROMQUELLEN Speziell für den mobilen Montageeinsatz entwickelte der französische Hersteller GYS zwei neue, leich-⊯ Schweißstromquellen für das Metall-Inertgasschweißen (MIG) mit



der Bezeichnung "Pearl" bzw. "Pearl XL". Die kleinen Geräte ergänzen seit Januar 2011 die MIG-Gerätepalette des Herstellers. Die Schweißinverter wiegen etwa 12 bzw. 18 kg. Bei einem 230 V Netzanschluss erzeugen sie bis zu 180 A Schweißgleichstrom. Die Modelle sind laut Hersteller sehr einfach zu bedienen und stellen sich automatisch auf unterschiedliche. teilweise instabile NetzstromverWieder im Sortiment

prologone harbitage evenue de 'altración oroquelles for das lite

minute. Summarring ranges, Summaruly and extends that's

and not sufferinger. The greatestern fugure and not resour Schools.

stress bit on 756 h for tight for Schweller-Spaller Screenswice

Name and Address of the Owner of Street,

Section 1988

sorgung zwischen 85 V und 265 V ein. Dieses "FV"-Prinzip (Flexible voltage) ermöglicht den störungsfreien Betrieb am Stromgenerator und bei der Verwendung von extralangen Netzstromleitungen. Die GYS GmbH in Aachen ist für den Vertrieb und Kundendienst in Deutschland verantwortlich.

KONTAKT GYS. Aachen, Tel. 0241/1892371-0



