



Sản xuất tại Pháp

French Manufacturer
since 1964

www.gys.fr



STARTPACK PRO 12.24 XL

KHỞ ĐỘNG TỰ ĐỘNG/KÍCH BÌNH ẮC QUY

SMART STARTER MANAGEMENT SYSTEM



Gợi ý cho



STARTPACK PRO 12.24 XL

Thiết bị kích bình ắc quy hiệu quả nhất trên thế giới

STARTPACK PRO 12.24 XL kết hợp tất cả các tố chất cần thiết để khởi động tất cả các phương tiện đường bộ được trang bị ắc quy 12V hoặc 24V. Cực mạnh, mạnh mẽ và hoàn toàn an toàn, máy kích bình tự động này cung cấp cho các khách hàng sản phẩm độc nhất trên thị trường.

Khởi động XXL an toàn

«Với hai ắc quy hiệu suất cao mạnh mẽ»



GYS lựa chọn ắc quy công nghệ «xoắn ốc» nhằm tạo ra năng lượng cao trong mọi điều kiện hoạt động.

Lợi thế:

- Khả năng chống rung cao hơn 15 lần so với ắc quy truyền thống;
- Tuổi thọ dài hơn gấp 3 lần;
- sử dụng ở mọi vị trí mà không có nguy cơ rò rỉ;
- công suất khởi động đặc biệt (lên đến 8500 A);
- kích thước nhỏ gọn và nhẹ hơn.



«Thiết kế cho đường địa hình»

Được trang bị khung gia cố, STARTPACK PRO 12.24 XL có khả năng chống va đập đặc biệt. Thiết bị mang lại khả năng di chuyển tốt trên địa hình gồ ghề nhờ bánh xe hơi lớn.

Bất kể bùn hay mưa.

Dù ở môi trường hay loại xe nào, STARTPACK PRO 12.24 XL là giải pháp để khắc phục sự cố thành công.

«Thiết bị điện tử thông minh»



FULL PROTECTION

Hệ thống quản lý điện tử «HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHỞI ĐỘNG THÔNG MINH» tối ưu hóa hiệu suất của STARTPACK PRO 12.24 XL và đảm bảo vận hành an toàn. Do đó, người dùng, phương tiện, ắc quy, thiết bị điện tử trên bo mạch và bộ tăng áp được bảo vệ khỏi bất kỳ lỗi vận hành nào.

Kinh tế

Thiết bị sẽ tắt sau 10 giây trong trường hợp không hoạt động hoàn toàn (10 phút nếu thiết bị được kết nối với ắc quy xe).

An toàn

Thiết bị sẽ phát hiện bất kỳ lỗi vận hành nào và cảnh báo cho người dùng (ngược cực, đoản mạch, chọn sai điện áp).

Thông minh


Dòng điện khởi động chỉ được kích hoạt khi khóa điện trên xe được kích hoạt.

Kỹ thuật số

Chức năng vôn kế cho biết trạng thái sạc của bộ tăng áp và ắc quy xe và điện áp tại các cực của máy kích bình ắc quy.

TỐI ƯU HÓA

Bộ sạc GYSFLASH 6.12 XL được đi kèm với thiết bị. Bộ sạc này phát triển công nghệ mới nhất để sạc lại ắc quy bên trong và hợp lực với máy kích bình ắc quy.



Rõ ràng

Trạng thái sạc của ắc quy bên trong có thể nhìn thấy nhanh chóng.

Mạnh mẽ

Chức năng SOS thậm chí hoạt động trên ắc quy đã xả mạnh.


Đa nhiệm

Đảm bảo khởi động thành công 100% đối với các xe được trang bị ắc quy 12 hoặc 24V. Khi nối với 12V, dung lượng 100 Ah cho phép khởi động nhiều lần.

Mạnh mẽ


Thiết kế kiểu Pháp và sản xuất tại Pháp.





Bộ sạc hoàn hảo để giữ STARTPACK PRO 12.24 XL hoạt động tốt nhất

Nhờ bộ sạc ắc quy 6 A, ắc quy của STARTPACK PRO 12.24 XL có thể được sạc lại 100% trong vài giờ mà không cần giám sát. Đường cong tải nâng cao (tám bước) cung cấp tải tốt nhất có thể.



«Nhỏ gọn, nhẹ, không thấm nước, GYSFLASH 6.12 XL đảm bảo khả năng sạc ắc quy tối ưu.»

✓ Thực tế, GYSFLASH 6.12 XL có thể sử dụng độc lập hoặc được gắn kèm phía sau của máy kích bình STARTPACK PRO 12.24XL.

Tính năng



STARTPACK PRO 12.24 XL		
Ắc quy	2 x 50 Ah (2 x 12 V)	
Điện áp	12V	24V
1 V/C	1600 A	1400 A
Cranking CC	3000A	2600A
Ắc quy ở trạng thái cao nhất	8500 A	4250A
Bảo vệ	Đào cực	
	Ắc quy tự động chuyên	
Dòng điện	300 A	
Chiều dài cáp / mặt cắt ngang	2 x 2 m / 70 mm ²	
Kích thước	52 x 43 x 104 cm	
Cân nặng	67 kg	
GYSFLASH 6.12 XL		
Nguồn điện	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	
Dòng điện đầu ra	12 Vdc	
Đường cong tải	IUoU	
Bảo vệ sự xâm nhập	IP 65	
Kích thước	19 x 10 x 52 cm	
Cân nặng	0.79 kg	

Phụ kiện đi kèm

Rất thiết thực, kim mũi cong cách nhiệt có độ mở lớn để dễ dàng cảm nắm ngay cả trong những trường hợp khó tiếp cận nhất.



GYS Pháp

CS 54159
53941 Saint-Berthevin
1, rue de la croix des
Landes
Laval - France

Tél : (+33)2 43 01 23 60
Fax : (+33) 2 43 68 35 21
www.gys.fr
E-mail: contact@gys.fr